

士商春暉

校長：黃贊瑾
 指導教官：潘燦銘
 編輯：士商春暉社
 出刊月份：102年12月



紫錐花運動

安非他命認識與危害 拒毒技巧之天龍八不


安非他命為中樞神經興奮劑，俗稱安公子、冰塊，外觀像冰糖一樣，常被誤信為能消除昏昏欲睡及疲勞，吸食方式可分為鼻孔吸食、口服、靜脈注射三種。

- * 初期使用：
興奮不眠、食慾不振、煩躁不安、目眩頭暈。
- * 中期使用：
多話、激動不安、發汗、發熱、胸痛昏厥、心臟衰竭。
- * 長期使用：
容貌會變的無比憔悴並產生懷疑被人加害的妄想及幻覺的現象

案例：
一位十八歲男孩，因一時好奇引發吸食安毒，不料竟因此引發腦中風，自此仰賴輪椅代步。

案例：
某個案吸食安非他命二年後，常常懷疑在蚊子叮過的膿泡裡長了蟲，他好害怕不停的挖著傷口，造成傷口潰爛。

中樞神經興奮劑 (甲基安非他命)



遠離現場法

你可以這樣說

- 『時間太晚了，我必須要回家，我先走了。』
- 『我覺得身體不舒服，我先回家休息了！』
- 『我要先打個重要的電話，失陪了。』

當朋友遞給你來路不明的飲料、粉末或毒品時，你可以找個理由藉故離開，並於離開現場時立即告知家人、學校師長或警方。

轉移話題法

你可以這樣說

- 『你看，這個點心很好吃喔！你也試試看！』
- 『今天新聞報導小貓熊的影片，超萌的，你看過了嗎？』

當朋友遞給你來路不明的飲料、粉末或毒品時，你可以找其他話題帶開或是敷衍應付，讓他知難而退。

反說服法

你可以這樣說

- 『這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你看昨天新聞報導那個吸毒者下場多慘...，所以你也別吸啦！』

當朋友遞給你「毒品」邀你一起施用時，你可以引用社會新聞或是醫學報導內容拒絕他，並且試著說服朋友不要施用毒品。

遠離現場法

轉移話題法

反說服法